

Data de Publicação: 12/03/2026

Identificação Conta	
Conta: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mirassol D'Oeste	CPF/CNPJ: 07.745.657/0001-27
Endereço: Rua Ricardo Druzian Gallo, Nº 167 - Centro - Mirassol D'Oeste - Mato Grosso - CEP: 78.280-000	Proposta Comercial: 7020/2025.1
Conta Relacionada: Vanessa - SAEMI Mirassol	Telefone: (65) 3241 2178 / (65) 99968 4297 65 9674-0669

Amostra Id: 544847 - Água Potável - Coliformes Totais e Esch. Coli - Mensal - Bruta - Chácara 07 Irmãos Poço	
Matriz: Água	
Data Coleta: 04/03/2026	Data Recebimento: 05/03/2026
Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente	Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 12,10°C
Chuva nas últimas 24 horas : Não	Técnico de Amostragem: Lourdes
Aspecto: Límpida	Desvios das Condições Especificadas: Temperatura de recebimento acima dos padrões.


Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.

Control Analises - Control - CRL 1190						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Coliformes totais (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	05/03/2026
Escherichia coli (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	05/03/2026

Declaração de conformidade
Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas
• LEGENDA: LQ: Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável. • Plano de amostragem: Responsabilidade Cliente. • Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada. • É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento. • Referências metodológicas: Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável). • (*) Serviço subcontratado. • A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.


Desvio das Condições Especificadas
• No recebimento da amostra constatou-se temperatura inadequada de pelo menos um ensaio. O não atendimento à conservação térmica pode ou não impactar nos resultados dos ensaios realizados. Os ensaios que envolvem microbiologia e matéria orgânica são os mais sensíveis à variação de temperatura. A continuação



do processo de realização dos ensaios foi autorizada pelo cliente.

Chave de Validação: fe9e1487765943a1be405c3e17a42c38

A validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylmsportal.cloud.



Data de Publicação: 12/03/2026

Identificação Conta	
Conta: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mirassol D'Oeste	CPF/CNPJ: 07.745.657/0001-27
Endereço: Rua Ricardo Druzian Gallo, Nº 167 - Centro - Mirassol D'Oeste - Mato Grosso - CEP: 78.280-000	Proposta Comercial: 7020/2025.1
Conta Relacionada: Vanessa - SAEMI Mirassol	Telefone: (65) 3241 2178 / (65) 99968 4297 65 9674-0669

Amostra Id: 544846 - Água Potável - Coliformes Totais e Esch. Coli - Mensal - Rede de Distribuição - Rua Benedito Silva do Nascimento 1359 Tamandaré II	
Matriz: Água	
Data Coleta: 04/03/2026	Data Recebimento: 05/03/2026
Cloro Residual Livre: 0,60mgCl ₂ /L	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 12,10°C	Chuva nas últimas 24 horas : Não
Técnico de Amostragem: Lourdes	Aspecto: Límpida
Desvios das Condições Especificadas: Temperatura de recebimento acima dos padrões.	


Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.

Control Analises - Control - CRL 1190						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Coliformes totais (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	05/03/2026
Escherichia coli (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	05/03/2026

Declaração de conformidade
Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas
• LEGENDA: LQ: Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável. • Plano de amostragem: Responsabilidade Cliente. • Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada. • É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento. • Referências metodológicas: Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável). • (*) Serviço subcontratado. • A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Desvio das Condições Especificadas
• No recebimento da amostra constatou-se temperatura inadequada de pelo menos um ensaio. O não



atendimento à conservação térmica pode ou não impactar nos resultados dos ensaios realizados. Os ensaios que envolvem microbiologia e matéria orgânica são os mais sensíveis à variação de temperatura. A continuação do processo de realização dos ensaios foi autorizada pelo cliente.

Chave de Validação: 96ed42a271684defb50a81df532d4ed5

A validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylmsportal.cloud.

Data de Publicação: 12/03/2026

Identificação Conta	
Conta: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mirassol D'Oeste	CPF/CNPJ: 07.745.657/0001-27
Endereço: Rua Ricardo Druzian Gallo, Nº 167 - Centro - Mirassol D'Oeste - Mato Grosso - CEP: 78.280-000	Proposta Comercial: 7020/2025.1
Conta Relacionada: Vanessa - SAEMI Mirassol	Telefone: (65) 3241 2178 / (65) 99968 4297 65 9674-0669

Amostra Id: 544844 - Água Potável - Coliformes Totais e Esch. Coli - Mensal - Rede de Distribuição - Rua 28 de Outubro S/O Cidade Tamandaré III

Matriz: Água

Data Coleta: 04/03/2026

Data Recebimento: 05/03/2026

Cloro Residual Livre: 0,40mgCl₂/L

Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente

Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora:
12,10°C

Chuva nas últimas 24 horas : Não

Técnico de Amostragem: Lourdes

Aspecto: Límpida

Desvios das Condições Especificadas: Temperatura de recebimento acima dos padrões.

Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.

Control Analises - Control - CRL 1190

Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Coliformes totais (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	05/03/2026
Escherichia coli (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	05/03/2026

Declaração de conformidade


Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas

- **LEGENDA: LQ:** Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável.
- **Plano de amostragem:** Responsabilidade Cliente.
- Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada.
- É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento.
- **Referências metodológicas:** Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável).
- (*) Serviço subcontratado.
- A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Desvio das Condições Especificadas


- No recebimento da amostra constatou-se temperatura inadequada de pelo menos um ensaio. O não



atendimento à conservação térmica pode ou não impactar nos resultados dos ensaios realizados. Os ensaios que envolvem microbiologia e matéria orgânica são os mais sensíveis à variação de temperatura. A continuação do processo de realização dos ensaios foi autorizada pelo cliente.

Chave de Validação: b6375471f1ef42409347d5d7507d8dc3

A validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylmsportal.cloud.



Data de Publicação: 12/03/2026

Identificação Conta	
Conta: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mirassol D'Oeste	CPF/CNPJ: 07.745.657/0001-27
Endereço: Rua Ricardo Druzian Gallo, Nº 167 - Centro - Mirassol D'Oeste - Mato Grosso - CEP: 78.280-000	Proposta Comercial: 7020/2025.1
Conta Relacionada: Vanessa - SAEMI Mirassol	Telefone: (65) 3241 2178 / (65) 99968 4297 65 9674-0669

Amostra Id: 544844 - Água Potável - Coliformes Totais e Esch. Coli - Mensal - Rede de Distribuição - Rua 28 de Outubro S/O Cidade Tamandaré III

Matriz: Água

Data Coleta: 04/03/2026	Data Recebimento: 05/03/2026
Cloro Residual Livre: 0,40mgCl ₂ /L	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 12,10°C	Chuva nas últimas 24 horas : Não
Técnico de Amostragem: Lourdes	Aspecto: Límpida
Desvios das Condições Especificadas: Temperatura de recebimento acima dos padrões.	

Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.

Control Analises - Control - CRL 1190

Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Coliformes totais (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	05/03/2026
Escherichia coli (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	05/03/2026

Declaração de conformidade


Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas

- **LEGENDA: LQ:** Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável.
- **Plano de amostragem:** Responsabilidade Cliente.
- Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada.
- É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento.
- **Referências metodológicas:** Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável).
- (*) Serviço subcontratado.
- A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Desvio das Condições Especificadas

- No recebimento da amostra constatou-se temperatura inadequada de pelo menos um ensaio. O não



atendimento à conservação térmica pode ou não impactar nos resultados dos ensaios realizados. Os ensaios que envolvem microbiologia e matéria orgânica são os mais sensíveis à variação de temperatura. A continuação do processo de realização dos ensaios foi autorizada pelo cliente.

Chave de Validação: b6375471f1ef42409347d5d7507d8dc3

A validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylmsportal.cloud.

Data de Publicação: 12/03/2026

Identificação Conta	
Conta: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mirassol D'Oeste	CPF/CNPJ: 07.745.657/0001-27
Endereço: Rua Ricardo Druzian Gallo, Nº 167 - Centro - Mirassol D'Oeste - Mato Grosso - CEP: 78.280-000	Proposta Comercial: 7020/2025.1
Conta Relacionada: Vanessa - SAEMI Mirassol	Telefone: (65) 3241 2178 / (65) 99968 4297 65 9674-0669
Amostra Id: 544843 - Água Potável - Coliformes Totais e Esch. Coli - Mensal - Rede de Distribuição - Rua 01° de Maio 347 - Cidade Tamandaré III	
Matriz: Água	
Data Coleta: 04/03/2026	Data Recebimento: 05/03/2026
Cloro Residual Livre: 0,80mgCl ₂ /L	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 12,10°C	Chuva nas últimas 24 horas : Não
Técnico de Amostragem: Lourdes	Aspecto: Límpida
Desvios das Condições Especificadas: Temperatura de recebimento acima dos padrões.	

Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.

Control Analises - Control - CRL 1190						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Coliformes totais (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	05/03/2026
Escherichia coli (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	05/03/2026

Declaração de conformidade


Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas

- **LEGENDA: LQ:** Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável.
- **Plano de amostragem:** Responsabilidade Cliente.
- Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada.
- É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento.
- **Referências metodológicas:** Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável).
- (*) Serviço subcontratado.
- A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Desvio das Condições Especificadas


- No recebimento da amostra constatou-se temperatura inadequada de pelo menos um ensaio. O não



atendimento à conservação térmica pode ou não impactar nos resultados dos ensaios realizados. Os ensaios que envolvem microbiologia e matéria orgânica são os mais sensíveis à variação de temperatura. A continuação do processo de realização dos ensaios foi autorizada pelo cliente.

Chave de Validação: c79f1e42e2ba400f88b98f172fc49d9f

A validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylmsportal.cloud.



Data de Publicação: 12/03/2026

Identificação Conta	
Conta: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mirassol D'Oeste	CPF/CNPJ: 07.745.657/0001-27
Endereço: Rua Ricardo Druzian Gallo, Nº 167 - Centro - Mirassol D'Oeste - Mato Grosso - CEP: 78.280-000	Proposta Comercial: 7020/2025.1
Conta Relacionada: Vanessa - SAEMI Mirassol	Telefone: (65) 3241 2178 / (65) 99968 4297 65 9674-0669

Amostra Id: 544842 - Água Potável - Coliformes Totais e Esch. Coli - Mensal - Rede de Distribuição - Rua Valdecir Agripino de Souza	
Matriz: Água	
Data Coleta: 04/03/2026	Data Recebimento: 05/03/2026
Cloro Residual Livre: 0,60mgCl ₂ /L	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 12,10°C	Chuva nas últimas 24 horas : Não
Técnico de Amostragem: Lourdes	Aspecto: Límpida
Desvios das Condições Especificadas: Temperatura de recebimento acima dos padrões.	


Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.

Control Analises - Control - CRL 1190						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Coliformes totais (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	05/03/2026
Escherichia coli (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	05/03/2026

Declaração de conformidade
Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas
• LEGENDA: LQ: Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável. • Plano de amostragem: Responsabilidade Cliente. • Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada. • É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento. • Referências metodológicas: Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável). • (*) Serviço subcontratado. • A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Desvio das Condições Especificadas
• No recebimento da amostra constatou-se temperatura inadequada de pelo menos um ensaio. O não



atendimento à conservação térmica pode ou não impactar nos resultados dos ensaios realizados. Os ensaios que envolvem microbiologia e matéria orgânica são os mais sensíveis à variação de temperatura. A continuação do processo de realização dos ensaios foi autorizada pelo cliente.

Chave de Validação: c068c853fffa486c85b874534c3f2653

A validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylmsportal.cloud.

Data de Publicação: 12/03/2026

Identificação Conta	
Conta: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mirassol D'Oeste	CPF/CNPJ: 07.745.657/0001-27
Endereço: Rua Ricardo Druzian Gallo, Nº 167 - Centro - Mirassol D'Oeste - Mato Grosso - CEP: 78.280-000	Proposta Comercial: 7020/2025.1
Conta Relacionada: Vanessa - SAEMI Mirassol	Telefone: (65) 3241 2178 / (65) 99968 4297 65 9674-0669

Amostra Id: 544841 - Água Potável - Coliformes Totais e Esch. Coli - Mensal - Rede de Distribuição - Rua 27 de Fevereiro 780 - Cidade Tamandré

Matriz: Água

Data Coleta: 04/03/2026

Data Recebimento: 05/03/2026

Cloro Residual Livre: 0,60mgCl₂/L

Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente

Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora:
12,10°C

Chuva nas últimas 24 horas : Não

Técnico de Amostragem: Lourdes

Aspecto: Límpida

Desvios das Condições Especificadas: Temperatura de recebimento acima dos padrões.

Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.

Control Analises - Control - CRL 1190

Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Coliformes totais (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	05/03/2026
Escherichia coli (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	05/03/2026

Declaração de conformidade


Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas

- **LEGENDA: LQ:** Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável.
- **Plano de amostragem:** Responsabilidade Cliente.
- Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada.
- É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento.
- **Referências metodológicas:** Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável).
- (*) Serviço subcontratado.
- A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Desvio das Condições Especificadas

- No recebimento da amostra constatou-se temperatura inadequada de pelo menos um ensaio. O não



atendimento à conservação térmica pode ou não impactar nos resultados dos ensaios realizados. Os ensaios que envolvem microbiologia e matéria orgânica são os mais sensíveis à variação de temperatura. A continuação do processo de realização dos ensaios foi autorizada pelo cliente.

Chave de Validação: 1e30182e301648b18b15829c48b217f6

A validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylmsportal.cloud.

Data de Publicação: 12/03/2026

Identificação Conta	
Conta: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mirassol D'Oeste	CPF/CNPJ: 07.745.657/0001-27
Endereço: Rua Ricardo Druzian Gallo, Nº 167 - Centro - Mirassol D'Oeste - Mato Grosso - CEP: 78.280-000	Proposta Comercial: 7020/2025.1
Conta Relacionada: Vanessa - SAEMI Mirassol	Telefone: (65) 3241 2178 / (65) 99968 4297 65 9674-0669

Amostra Id: 544841 - Água Potável - Coliformes Totais e Esch. Coli - Mensal - Rede de Distribuição - Rua 27 de Fevereiro 780 - Cidade Tamandré

Matriz: Água

Data Coleta: 04/03/2026

Data Recebimento: 05/03/2026

Cloro Residual Livre: 0,60mgCl₂/L

Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente

Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora:
12,10°C

Chuva nas últimas 24 horas : Não

Técnico de Amostragem: Lourdes

Aspecto: Límpida

Desvios das Condições Especificadas: Temperatura de recebimento acima dos padrões.

Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.

Control Analises - Control - CRL 1190

Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Coliformes totais (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	05/03/2026
Escherichia coli (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	05/03/2026

Declaração de conformidade


Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas

- **LEGENDA: LQ:** Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável.
- **Plano de amostragem:** Responsabilidade Cliente.
- Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada.
- É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento.
- **Referências metodológicas:** Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável).
- (*) Serviço subcontratado.
- A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Desvio das Condições Especificadas

- No recebimento da amostra constatou-se temperatura inadequada de pelo menos um ensaio. O não



atendimento à conservação térmica pode ou não impactar nos resultados dos ensaios realizados. Os ensaios que envolvem microbiologia e matéria orgânica são os mais sensíveis à variação de temperatura. A continuação do processo de realização dos ensaios foi autorizada pelo cliente.

Chave de Validação: 1e30182e301648b18b15829c48b217f6

A validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylmsportal.cloud.

Data de Publicação: 12/03/2026

Identificação Conta	
Conta: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mirassol D'Oeste	CPF/CNPJ: 07.745.657/0001-27
Endereço: Rua Ricardo Druzian Gallo, Nº 167 - Centro - Mirassol D'Oeste - Mato Grosso - CEP: 78.280-000	Proposta Comercial: 7020/2025.1
Conta Relacionada: Vanessa - SAEMI Mirassol	Telefone: (65) 3241 2178 / (65) 99968 4297 65 9674-0669

Amostra Id: 544839 - Água Potável - Coliformes Totais e Esch. Coli - Mensal - Rede de Distribuição - Rua Mª Guilhermina S/N Jardim dos Lavajens	
Matriz: Água	
Data Coleta: 04/03/2026	Data Recebimento: 05/03/2026
Cloro Residual Livre: 0,40mgCl ₂ /L	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 12,10°C	Chuva nas últimas 24 horas : Não
Técnico de Amostragem: Lourdes	Aspecto: Límpida
Desvios das Condições Especificadas: Temperatura de recebimento acima dos padrões.	


Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.

Control Analises - Control - CRL 1190						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Coliformes totais (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	05/03/2026
Escherichia coli (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	05/03/2026

Declaração de conformidade
Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas
• LEGENDA: LQ: Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável. • Plano de amostragem: Responsabilidade Cliente. • Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada. • É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento. • Referências metodológicas: Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável). • (*) Serviço subcontratado. • A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Desvio das Condições Especificadas
• No recebimento da amostra constatou-se temperatura inadequada de pelo menos um ensaio. O não



atendimento à conservação térmica pode ou não impactar nos resultados dos ensaios realizados. Os ensaios que envolvem microbiologia e matéria orgânica são os mais sensíveis à variação de temperatura. A continuação do processo de realização dos ensaios foi autorizada pelo cliente.

Chave de Validação: 0c33d3ad351f4442b1f490fd532d3558

A validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylmsportal.cloud.

Data de Publicação: 12/03/2026

Identificação Conta	
Conta: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mirassol D'Oeste	CPF/CNPJ: 07.745.657/0001-27
Endereço: Rua Ricardo Druzian Gallo, Nº 167 - Centro - Mirassol D'Oeste - Mato Grosso - CEP: 78.280-000	Proposta Comercial: 7020/2025.1
Conta Relacionada: Vanessa - SAEMI Mirassol	Telefone: (65) 3241 2178 / (65) 99968 4297 65 9674-0669

Amostra Id: 544838 - Água Potável - Coliformes Totais e Esch. Coli - Mensal - Rede de Distribuição - Av João Paulino Filho S/Nº - Portal do Sol

Matriz: Água

Data Coleta: 04/03/2026	Data Recebimento: 05/03/2026
Cloro Residual Livre: 0,20mgCl ₂ /L	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 12,10°C	Chuva nas últimas 24 horas : Não
Técnico de Amostragem: Lourdes	Aspecto: Límpida
Desvios das Condições Especificadas: Temperatura de recebimento acima dos padrões.	

Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.

Control Analises - Control - CRL 1190

Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Coliformes totais (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	05/03/2026
Escherichia coli (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	05/03/2026

Declaração de conformidade


Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas

- **LEGENDA: LQ:** Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável.
- **Plano de amostragem:** Responsabilidade Cliente.
- Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada.
- É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento.
- **Referências metodológicas:** Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável).
- (*) Serviço subcontratado.
- A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Desvio das Condições Especificadas

- No recebimento da amostra constatou-se temperatura inadequada de pelo menos um ensaio. O não



atendimento à conservação térmica pode ou não impactar nos resultados dos ensaios realizados. Os ensaios que envolvem microbiologia e matéria orgânica são os mais sensíveis à variação de temperatura. A continuação do processo de realização dos ensaios foi autorizada pelo cliente.

Chave de Validação: b337cb82c33c490f9168a9369a020e5f

A validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylmsportal.cloud.

Data de Publicação: 12/03/2026

Identificação Conta	
Conta: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mirassol D'Oeste	CPF/CNPJ: 07.745.657/0001-27
Endereço: Rua Ricardo Druzian Gallo, Nº 167 - Centro - Mirassol D'Oeste - Mato Grosso - CEP: 78.280-000	Proposta Comercial: 7020/2025.1
Conta Relacionada: Vanessa - SAEMI Mirassol	Telefone: (65) 3241 2178 / (65) 99968 4297 65 9674-0669
Amostra Id: 544838 - Água Potável - Coliformes Totais e Esch. Coli - Mensal - Rede de Distribuição - Av João Paulino Filho S/Nº - Portal do Sol	
Matriz: Água	
Data Coleta: 04/03/2026	Data Recebimento: 05/03/2026
Cloro Residual Livre: 0,20mgCl ₂ /L	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 12,10°C	Chuva nas últimas 24 horas : Não
Técnico de Amostragem: Lourdes	Aspecto: Límpida
Desvios das Condições Especificadas: Temperatura de recebimento acima dos padrões.	


Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.

Control Analises - Control - CRL 1190						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Coliformes totais (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	05/03/2026
Escherichia coli (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	05/03/2026

Declaração de conformidade
Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas
LEGENDA: LQ: Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável. Plano de amostragem: Responsabilidade Cliente. - Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada. - É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento. Referências metodológicas: Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável). (*) Serviço subcontratado. - A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Desvio das Condições Especificadas
No recebimento da amostra constatou-se temperatura inadequada de pelo menos um ensaio. O não

atendimento à conservação térmica pode ou não impactar nos resultados dos ensaios realizados. Os ensaios que envolvem microbiologia e matéria orgânica são os mais sensíveis à variação de temperatura. A continuação do processo de realização dos ensaios foi autorizada pelo cliente.

Chave de Validação: b337cb82c33c490f9168a9369a020e5f

A validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylmsportal.cloud.

Data de Publicação: 12/03/2026

Identificação Conta	
Conta: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mirassol D'Oeste	CPF/CNPJ: 07.745.657/0001-27
Endereço: Rua Ricardo Druzian Gallo, Nº 167 - Centro - Mirassol D'Oeste - Mato Grosso - CEP: 78.280-000	Proposta Comercial: 7020/2025.1
Conta Relacionada: Vanessa - SAEMI Mirassol	Telefone: (65) 3241 2178 / (65) 99968 4297 65 9674-0669
Amostra Id: 544837 - Água Potável - Coliformes Totais e Esch. Coli - Mensal - Rede de Distribuição - Rua João Pires 1932 Shangrilla	
Matriz: Água	
Data Coleta: 04/03/2026	Data Recebimento: 05/03/2026
Cloro Residual Livre: 1,00mgCl ₂ /L	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 12,10°C	Chuva nas últimas 24 horas : Não
Técnico de Amostragem: Lourdes	Aspecto: Límpida
Desvios das Condições Especificadas: Temperatura de recebimento acima dos padrões.	

Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.


Control Analises - Control - CRL 1190						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Coliformes totais (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	05/03/2026
Escherichia coli (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	05/03/2026

Declaração de conformidade

Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas
• LEGENDA: LQ: Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável. • Plano de amostragem: Responsabilidade Cliente. • Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada. • É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento. • Referências metodológicas: Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável). • (*) Serviço subcontratado. • A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.


Desvio das Condições Especificadas
• No recebimento da amostra constatou-se temperatura inadequada de pelo menos um ensaio. O não



atendimento à conservação térmica pode ou não impactar nos resultados dos ensaios realizados. Os ensaios que envolvem microbiologia e matéria orgânica são os mais sensíveis à variação de temperatura. A continuação do processo de realização dos ensaios foi autorizada pelo cliente.

Chave de Validação: 1eb99e22e7a3418a9205a256ed08c217

A validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylmsportal.cloud.



Data de Publicação: 12/03/2026

Identificação Conta	
Conta: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mirassol D'Oeste	CPF/CNPJ: 07.745.657/0001-27
Endereço: Rua Ricardo Druzian Gallo, Nº 167 - Centro - Mirassol D'Oeste - Mato Grosso - CEP: 78.280-000	Proposta Comercial: 7020/2025.1
Conta Relacionada: Vanessa - SAEMI Mirassol	Telefone: (65) 3241 2178 / (65) 99968 4297 65 9674-0669

Amostra Id: 544836 - Água Potável - Coliformes Totais e Esch. Coli - Mensal - Rede de Distribuição - Av Tancredo Neves S/Nº - Shangrilla	
Matriz: Água	
Data Coleta: 04/03/2026	Data Recebimento: 05/03/2026
Cloro Residual Livre: 0,20mgCl ₂ /L	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 12,10°C	Chuva nas últimas 24 horas : Não
Técnico de Amostragem: Lourdes	Aspecto: Límpida
Desvios das Condições Especificadas: Temperatura de recebimento acima dos padrões.	


Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.

Control Analises - Control - CRL 1190						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Coliformes totais (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	05/03/2026
Escherichia coli (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	05/03/2026

Declaração de conformidade
Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas
• LEGENDA: LQ: Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável. • Plano de amostragem: Responsabilidade Cliente. • Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada. • É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento. • Referências metodológicas: Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável). • (*) Serviço subcontratado. • A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.


Desvio das Condições Especificadas
• No recebimento da amostra constatou-se temperatura inadequada de pelo menos um ensaio. O não



atendimento à conservação térmica pode ou não impactar nos resultados dos ensaios realizados. Os ensaios que envolvem microbiologia e matéria orgânica são os mais sensíveis à variação de temperatura. A continuação do processo de realização dos ensaios foi autorizada pelo cliente.

Chave de Validação: 53fadeb426e84c469d01756e973f1924

A validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylmsportal.cloud.



Data de Publicação: 12/03/2026

Identificação Conta	
Conta: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mirassol D'Oeste	CPF/CNPJ: 07.745.657/0001-27
Endereço: Rua Ricardo Druzian Gallo, Nº 167 - Centro - Mirassol D'Oeste - Mato Grosso - CEP: 78.280-000	Proposta Comercial: 7020/2025.1
Conta Relacionada: Vanessa - SAEMI Mirassol	Telefone: (65) 3241 2178 / (65) 99968 4297 65 9674-0669

Amostra Id: 544835 - Água Potável - Coliformes Totais e Esch. Coli - Mensal - Rede de Distribuição - Rua Pedro de Largari Neto S/Nº - São José

Matriz: Água

Data Coleta: 04/03/2026

Data Recebimento: 05/03/2026

Cloro Residual Livre: 0,40mgCl₂/L

Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente

Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora:
12,10°C

Chuva nas últimas 24 horas : Não

Técnico de Amostragem: Lourdes

Aspecto: Límpida

Desvios das Condições Especificadas: Temperatura de recebimento acima dos padrões.

Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.

Control Analises - Control - CRL 1190

Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Coliformes totais (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	05/03/2026
Escherichia coli (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	05/03/2026

Declaração de conformidade


Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas

- **LEGENDA: LQ:** Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável.
- **Plano de amostragem:** Responsabilidade Cliente.
- Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada.
- É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento.
- **Referências metodológicas:** Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável).
- (*) Serviço subcontratado.
- A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Desvio das Condições Especificadas


- No recebimento da amostra constatou-se temperatura inadequada de pelo menos um ensaio. O não



atendimento à conservação térmica pode ou não impactar nos resultados dos ensaios realizados. Os ensaios que envolvem microbiologia e matéria orgânica são os mais sensíveis à variação de temperatura. A continuação do processo de realização dos ensaios foi autorizada pelo cliente.

Chave de Validação: cda9305ae77a49659a4dbf1744af408a

A validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylmsportal.cloud.



Data de Publicação: 12/03/2026

Identificação Conta	
Conta: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mirassol D'Oeste	CPF/CNPJ: 07.745.657/0001-27
Endereço: Rua Ricardo Druzian Gallo, Nº 167 - Centro - Mirassol D'Oeste - Mato Grosso - CEP: 78.280-000	Proposta Comercial: 7020/2025.1
Conta Relacionada: Vanessa - SAEMI Mirassol	Telefone: (65) 3241 2178 / (65) 99968 4297 65 9674-0669
Amostra Id: 544834 - Água Potável - Coliformes Totais e Esch. Coli - Mensal - Rede de Distribuição - Rua Francisco M. da Silva 140 - Bairro São José	
Matriz: Água	
Data Coleta: 04/03/2026	Data Recebimento: 05/03/2026
Cloro Residual Livre: 0,20mgCl ₂ /L	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 12,10°C	Chuva nas últimas 24 horas : Não
Técnico de Amostragem: Lourdes	Aspecto: Límpida
Desvios das Condições Especificadas: Temperatura de recebimento acima dos padrões.	

Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.

Control Analises - Control - CRL 1190						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Coliformes totais (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	05/03/2026
Escherichia coli (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	05/03/2026

Declaração de conformidade


Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas

- **LEGENDA: LQ:** Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável.
- **Plano de amostragem:** Responsabilidade Cliente.
- Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada.
- É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento.
- **Referências metodológicas:** Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável).
- (*) Serviço subcontratado.
- A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Desvio das Condições Especificadas


- No recebimento da amostra constatou-se temperatura inadequada de pelo menos um ensaio. O não



atendimento à conservação térmica pode ou não impactar nos resultados dos ensaios realizados. Os ensaios que envolvem microbiologia e matéria orgânica são os mais sensíveis à variação de temperatura. A continuação do processo de realização dos ensaios foi autorizada pelo cliente.

Chave de Validação: 6a614caa99a3461596ada93de3c3fa83

A validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylmsportal.cloud.



Data de Publicação: 12/03/2026

Identificação Conta	
Conta: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mirassol D'Oeste	CPF/CNPJ: 07.745.657/0001-27
Endereço: Rua Ricardo Druzian Gallo, Nº 167 - Centro - Mirassol D'Oeste - Mato Grosso - CEP: 78.280-000	Proposta Comercial: 7020/2025.1
Conta Relacionada: Vanessa - SAEMI Mirassol	Telefone: (65) 3241 2178 / (65) 99968 4297 65 9674-0669

Amostra Id: 544848 - Água Potável - Coliformes Totais e Esch. Coli - Mensal - Bruta - ETA	
Matriz: Água	
Data Coleta: 04/03/2026	Data Recebimento: 05/03/2026
Cloro Residual Livre: 1,80mgCl ₂ /L	Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente
Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 12,10°C	Chuva nas últimas 24 horas : Não
Técnico de Amostragem: Lourdes	Aspecto: Límpida
Desvios das Condições Especificadas: Temperatura de recebimento acima dos padrões.	


Legislação: Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021_ Água p/ Consumo Humano.

Control Analises - Control - CRL 1190						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Coliformes totais (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	05/03/2026
Escherichia coli (100 mL)	-	-	Ausentes	SMWW 9221D	Ausentes	05/03/2026

Declaração de conformidade
Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem aos padrões estabelecidos pelo Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5 de 28 de setembro de 2017, alterado pela Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021 e pela Portaria GM/MS Nº 2472, de 28 de setembro de 2021, para água potável de consumo humano.

Notas
• LEGENDA: LQ: Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável. • Plano de amostragem: Responsabilidade Cliente. • Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada. • É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento. • Referências metodológicas: Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável). • (*) Serviço subcontratado. • A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.


Desvio das Condições Especificadas
• No recebimento da amostra constatou-se temperatura inadequada de pelo menos um ensaio. O não atendimento à conservação térmica pode ou não impactar nos resultados dos ensaios realizados. Os ensaios



que envolvem microbiologia e matéria orgânica são os mais sensíveis à variação de temperatura. A continuação do processo de realização dos ensaios foi autorizada pelo cliente.

Chave de Validação: a75713a0447b48d8973d355eed9434d1

A validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylmsportal.cloud.




Data de Publicação: 18/03/2026

Identificação Conta	
Conta: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mirassol D'Oeste	CPF/CNPJ: 07.745.657/0001-27
Endereço: Rua Ricardo Druzian Gallo, Nº 167 - Centro - Mirassol D'Oeste - Mato Grosso - CEP: 78.280-000	Proposta Comercial: 7020/2025.1
Conta Relacionada: Vanessa - SAEMI Mirassol	Telefone: (65) 3241 2178 / (65) 99968 4297 65 9674-0669

Amostra Id: 544849 - Água Bruta - Semestral - Córrego Rancho Alegre	
Matriz: Água	
Data Coleta: 04/03/2026	Data Recebimento: 05/03/2026
Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente	Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 13,40°C
Temperatura da Amostra (°C)/Hora: 25,70	Temperatura Ambiente (°C)/Hora: 30,00
Chuva nas últimas 24 horas : Não	Condições Climáticas (Chuva/Ensolarado/Nublado): Nublado
Técnico de Amostragem: Lourdes	pH/Hora.: 7,600
Turbidez (NTU)/Hora: 13,90	Desvios das Condições Especificadas: Temperatura de recebimento acima dos padrões.

Legislação: Resolução CONAMA nº 357 de 17 março de 2005 - Águas Doces - Classe 2

Control Analises - Control - CRL 1190						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Alcalinidade Total	mg CaCO ₃ /L	3,56	202,95	SMWW 2320-B	-	10/03/2026
Cianobactérias	cel/mL	1	340	SMWW 10200 C, D, E, F	≤ 50000	05/03/2026
Clorofila A	µg/L	1,97	10,96	SMWW 10200-H	≤ 30	06/03/2026
Cor Aparente	U.C.	0,91	79,20	SMWW 2120E	-	05/03/2026
DBO	mg/L	1,76	3,70	SMWW 5210-B	≤ 5	06/03/2026
DQO	mg/L	6,30	21,90	SMWW 5220-D	-	06/03/2026
Fósforo Total	mg P/L	0,018	< 0,018	SMWW 3120B	≤ 0,1	11/03/2026
Nitrogênio Orgânico	mg N-NH ₃ /L	1,35	< 1,35	SMEWW 4500-Norg B	-	17/03/2026
Nitrogênio Total	mgN/L	0,60	2,45	IT-LAB-238	-	12/03/2026
Óleos e Graxas	-	-	Visualmente Ausentes	IT-LAB-220	Visualmente Ausentes	10/03/2026
Oxigênio Dissolvido	mgO ₂ /L	0,89	8,00	SMWW 4500-O C	≥ 5	05/03/2026

Control Analises - Control - CRL 1190

Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Sólidos Dissolvidos Totais	mg/L	30,7	240,0	SMWW 2540-C	≤ 500	11/03/2026
Sólidos Suspensos Totais	mg/L	16,8	< 16,8	SMWW 2540-D	-	06/03/2026
Sólidos Totais	mg/L	36,3	248,0	SMWW 2540-B	-	11/03/2026
Turbidez	NTU	0,42	8,25	SMWW 2130B	≤ 100	05/03/2026

Declaração de conformidade

Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem todos os padrões especificados na Resolução do CONAMA Nº 357, de 17 de março de 2005, para água doce Classe II.

Notas

- **LEGENDA:** LQ: Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável.
- **Plano de amostragem:** Responsabilidade Cliente.
- Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada.
- É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento.
- **Referências metodológicas:** Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável).
- (*) Serviço subcontratado.
- A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Desvio das Condições Especificadas

- No recebimento da amostra constatou-se temperatura inadequada de pelo menos um ensaio. O não atendimento à conservação térmica pode ou não impactar nos resultados dos ensaios realizados. Os ensaios que envolvem microbiologia e matéria orgânica são os mais sensíveis à variação de temperatura. A continuação do processo de realização dos ensaios foi autorizada pelo cliente.

Chave de Validação: 722224ac027842668ce6ba68cc6391ff

A validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylmsportal.cloud.

Data de Publicação: 18/03/2026

Identificação Conta	
Conta: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mirassol D'Oeste	CPF/CNPJ: 07.745.657/0001-27
Endereço: Rua Ricardo Druzian Gallo, Nº 167 - Centro - Mirassol D'Oeste - Mato Grosso - CEP: 78.280-000	Proposta Comercial: 7020/2025.1
Conta Relacionada: Vanessa - SAEMI Mirassol	Telefone: (65) 3241 2178 / (65) 99968 4297 65 9674-0669

Amostra Id: 544849 - Água Bruta - Semestral - Córrego Rancho Alegre	
Matriz: Água	
Data Coleta: 04/03/2026	Data Recebimento: 05/03/2026
Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente	Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 13,40°C
Temperatura da Amostra (°C)/Hora: 25,70	Temperatura Ambiente (°C)/Hora: 30,00
Chuva nas últimas 24 horas : Não	Condições Climáticas (Chuva/Ensolarado/Nublado): Nublado
Técnico de Amostragem: Lourdes	pH/Hora.: 7,600
Turbidez (NTU)/Hora: 13,90	Desvios das Condições Especificadas: Temperatura de recebimento acima dos padrões.

Legislação: Resolução CONAMA nº 357 de 17 março de 2005 - Águas Doces - Classe 2

Control Analises						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Cianotoxinas	µg/L	0,5	< 0,5	IT-LAB-364	-	16/03/2026
Trihalometanos	mg/L	0,008	< 0,008	EPA 5021A: 2014; EPA 8260D: 2018	-	13/03/2026

Declaração de conformidade
Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem todos os padrões especificados na Resolução do CONAMA Nº 357, de 17 de março de 2005, para água doce Classe II.

Notas
• LEGENDA: LQ: Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável. • Piano de amostragem: Responsabilidade Cliente. • Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada. • É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento. • Referências metodológicas: Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável). • (*) Serviço subcontratado. • A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Desvio das Condições Especificadas

Emissão 01 jan/2016 Rev 05
fev/2017

Mod.0004
Pag.1/2

Gian Pietro Benevento
CRQ 16300433
Gerente da Qualidade
Assinatura digital

Thayana Alves Mattos
CRQ 16300183
Gerente Técnico
Assinatura digital


- No recebimento da amostra constatou-se temperatura inadequada de pelo menos um ensaio. O não atendimento à conservação térmica pode ou não impactar nos resultados dos ensaios realizados. Os ensaios que envolvem microbiologia e matéria orgânica são os mais sensíveis à variação de temperatura. A continuação do processo de realização dos ensaios foi autorizada pelo cliente.

Chave de Validação: 722224ac027842668ce6ba68cc6391ff

A validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylmsportal.cloud.



Gian Pietro Benevento
CRQ 16300433
Gerente da Qualidade
Assinatura digital



Thayana Alves Mattos
CRQ 16300183
Gerente Técnico
Assinatura digital


Data de Publicação: 18/03/2026

Identificação Conta	
Conta: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mirassol D'Oeste	CPF/CNPJ: 07.745.657/0001-27
Endereço: Rua Ricardo Druzian Gallo, Nº 167 - Centro - Mirassol D'Oeste - Mato Grosso - CEP: 78.280-000	Proposta Comercial: 7020/2025.1
Conta Relacionada: Vanessa - SAEMI Mirassol	Telefone: (65) 3241 2178 / (65) 99968 4297 65 9674-0669

Amostra Id: 544850 - Água Bruta - Semestral - Represa Sigla	
Matriz: Água	
Data Coleta: 04/03/2026	Data Recebimento: 05/03/2026
Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente	Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 13,40°C
Temperatura da Amostra (°C)/Hora: 28,40	Chuva nas últimas 24 horas : Não
Condições Climáticas (Chuva/Ensolarado/Nublado): Nublado	Técnico de Amostragem: Lourdes
pH/Hora.: 8,110	Turbidez (NTU)/Hora: 11,30
Desvios das Condições Especificadas: Temperatura de recebimento acima dos padrões.	

Legislação: Resolução CONAMA nº 357 de 17 março de 2005 - Águas Doces - Classe 2

Control Analises - Control - CRL 1190						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Alcalinidade Total	mg CaCO3/L	3,56	152,46	SMWW 2320-B	-	10/03/2026
Cianobactérias	cel/mL	1	354	SMWW 10200 C, D, E, F	≤ 50000	05/03/2026
Clorofila A	µg/L	1,97	< 1,97	SMWW 10200-H	≤ 30	06/03/2026
Cor Aparente	U.C.	0,91	29,00	SMWW 2120E	-	05/03/2026
DBO	mg/L	1,76	2,20	SMWW 5210-B	≤ 5	06/03/2026
DQO	mg/L	6,30	6,50	SMWW 5220-D	-	06/03/2026
Fósforo Total	mg P/L	0,018	< 0,018	SMWW 3120B	≤ 0,1	11/03/2026
Nitrogênio Orgânico	mg N-NH3/L	1,35	< 1,35	SMEWW 4500-Norg B	-	17/03/2026
Nitrogênio Total	mgN/L	0,60	2,50	IT-LAB-238	-	12/03/2026
Óleos e Graxas	-	-	Visualmente Ausentes	IT-LAB-220	Visualmente Ausentes	10/03/2026
Oxigênio Dissolvido	mgO2/L	0,89	8,32	SMWW 4500-O C	≥ 5	05/03/2026

Control Analises - Control - CRL 1190

Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Sólidos Dissolvidos Totais	mg/L	30,7	310,0	SMWW 2540-C	≤ 500	11/03/2026
Sólidos Suspensos Totais	mg/L	16,8	20,0	SMWW 2540-D	-	06/03/2026
Sólidos Totais	mg/L	36,3	330,0	SMWW 2540-B	-	11/03/2026
Turbidez	NTU	0,42	4,75	SMWW 2130B	≤ 100	05/03/2026

Declaração de conformidade

Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem todos os padrões especificados na Resolução do CONAMA Nº 357, de 17 de março de 2005, para água doce Classe II.

Notas


- **LEGENDA:** LQ: Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável.
- **Plano de amostragem:** Responsabilidade Cliente.
- Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada.
- É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento.
- **Referências metodológicas:** Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável).
- (*) Serviço subcontratado.
- A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Desvio das Condições Especificadas

- No recebimento da amostra constatou-se temperatura inadequada de pelo menos um ensaio. O não atendimento à conservação térmica pode ou não impactar nos resultados dos ensaios realizados. Os ensaios que envolvem microbiologia e matéria orgânica são os mais sensíveis à variação de temperatura. A continuação do processo de realização dos ensaios foi autorizada pelo cliente.

Chave de Validação: 554de3d8c8784c34a852e0fc70b97326

A validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylmsportal.cloud.



Data de Publicação: 18/03/2026

Identificação Conta	
Conta: Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Mirassol D'Oeste	CPF/CNPJ: 07.745.657/0001-27
Endereço: Rua Ricardo Druzian Gallo, Nº 167 - Centro - Mirassol D'Oeste - Mato Grosso - CEP: 78.280-000	Proposta Comercial: 7020/2025.1
Conta Relacionada: Vanessa - SAEMI Mirassol	Telefone: (65) 3241 2178 / (65) 99968 4297 65 9674-0669

Amostra Id: 544850 - Água Bruta - Semestral - Represa Sigla	
Matriz: Água	
Data Coleta: 04/03/2026	Data Recebimento: 05/03/2026
Responsável pela amostragem (Control/Cliente): Cliente	Temperatura de Recebimento da Amostra (°C)/Hora: 13,40°C
Temperatura da Amostra (°C)/Hora: 28,40	Chuva nas últimas 24 horas : Não
Condições Climáticas (Chuva/Ensolarado/Nublado): Nublado	Técnico de Amostragem: Lourdes
pH/Hora.: 8,110	Turbidez (NTU)/Hora: 11,30
Desvios das Condições Especificadas: Temperatura de recebimento acima dos padrões.	

Legislação: Resolução CONAMA nº 357 de 17 março de 2005 - Águas Doces - Classe 2

Control Analises						
Parâmetros	Unidade	LQ/Faixa	Resultado	Método Referência	Legislação	Data de Realização
Cianotoxinas	µg/L	0,5	< 0,5	IT-LAB-364	-	16/03/2026
Trihalometanos	mg/L	0,008	< 0,008	EPA 5021A: 2014; EPA 8260D: 2018	-	13/03/2026

Declaração de conformidade
Os resultados dos parâmetros analisados na amostra atendem todos os padrões especificados na Resolução do CONAMA Nº 357, de 17 de março de 2005, para água doce Classe II.

Notas
• LEGENDA: LQ: Limite de quantificação. NA: Não se aplica. NO: Não objetável. • Piano de amostragem: Responsabilidade Cliente. • Os resultados referem-se única e exclusivamente a amostra analisada. • É expressamente proibida a reprodução parcial deste documento. • Referências metodológicas: Referências metodológicas: As análises foram realizadas conforme a última versão do Standard Methods for the Examination of Water e Wastewater 24th 2022 (SMWW), EPA, AOAC, ISO e ABNT (quando aplicável). • (*) Serviço subcontratado. • A incerteza da medição pode ser solicitada como informação extra ao laboratório. Na regra de decisão não é considerado a incerteza da medição.

Desvio das Condições Especificadas

Emissão 01 jan/2016 Rev 05
fev/2017

Mod.0004
Pag.1/2

Gian Pietro Benevento
CRQ 16300433
Gerente da Qualidade
Assinatura digital

Thayana Alves Mattos
CRQ 16300183
Gerente Técnico
Assinatura digital


- No recebimento da amostra constatou-se temperatura inadequada de pelo menos um ensaio. O não atendimento à conservação térmica pode ou não impactar nos resultados dos ensaios realizados. Os ensaios que envolvem microbiologia e matéria orgânica são os mais sensíveis à variação de temperatura. A continuação do processo de realização dos ensaios foi autorizada pelo cliente.

Chave de Validação: 554de3d8c8784c34a852e0fc70b97326

A validação deste documento pode ser realizada em: controlanalises.mylmsportal.cloud.



Gian Pietro Benevento
CRQ 16300433
Gerente da Qualidade
Assinatura digital



Thayana Alves Mattos
CRQ 16300183
Gerente Técnico
Assinatura digital